

33050 LAVARIANO (Udine)
 Via S. Antonio, 24 ☎ e FAX 0432 767016
 Partita IVA e C.F.: 02 480 560 305
 Capitale Sociale € 100.000,00 int. vers
 Internet: <http://www.savani.it>
 E-mail: info@savani.it
 PEC: savanisrl@pec.confartigianato.it



Lavariano, lì 12 giugno 2019

Oggetto: Descrizione ns. parco macchine



Autocarro con GRU – IVECO con GRU HIAB 550-4

- Autocarro idoneo al trasporto di piattaforme cingolate e semoventi
 - Cassone da 7,00 x 2,50 metri
 - Portata su cassone fino a 12 t
- Gru CE idonea al sollevamento di cose
 - con portata massima al gancio pari a Kg 11.000 @ 4,70 m
 - 4 sfilii idraulici fino a 11,4 m di sbraccio con portata Kg 4.300
 - prolunga meccanica fino a 13,2 m di sbraccio con portata Kg 3.600



Piattaforma aerea CINGOLATA 17 metri – Multitel SMX 170

- Doppio braccio a pantografo con entrambi i bracci telescopici
- Sbraccio fino a 8 metri
- Cestello biposto larghezza 1,40 m
- Portata massima 200 kg
- Comandi elettro-idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Possibilità di funzionamento a 220V (ideale per interni)



Piattaforme aeree VERTICALE 8 metri – Haulotte Optimum 8

- Braccio a pantografo verticale
- Altezza di lavoro fino a 8 metri
- Cestello biposto lunghezza 1,70...2,60m larghezza 0,80 m
- Portata massima 230kg/2persone/interno e 230kg/1persona/esterno
- Funzionamento a batteria (ideale per interni)



Piattaforma aerea VERTICALE 10 metri – Haulotte Compact 10N

- Braccio a pantografo verticale
- Altezza di lavoro fino a 10 metri
- Cestello biposto lunghezza 2,30...3,25m larghezza 0,80 m
- Portata massima 230kg/2persone/interno e 230kg

Funzionamento a batteria (ideale per interni)





Piattaforma aerea VERTICALE 12 metri – Haulotte Compact 12

- Braccio a pantografo verticale
- Altezza di lavoro fino a 12 metri
- Cestello biposto lunghezza 2,30...3,25m larghezza 1,20 m
- Portata massima 300kg/2persone/interno e 300kg/1persona/esterno
- **Funzionamento a batteria (ideale per interni)**



Piattaforma aerea SEMOVENTE 18 metri – Haulotte HA18SPX

- Braccio a doppio pantografo + braccio telescopico + jib orientabile
- Sbraccio 10,5 metri
- Cestello biposto larghezza 1,30 m
- Portata massima 230 kg
- **4 ruote motrici – traslazione a braccio elevato**
- Presa elettrica 220V sul cestello



Piattaforma aerea 17 metri – So.Ca.Ge. Fassi APACHE DA 17

- Braccio a doppio pantografo + braccio telescopico
- Sbraccio 7 metri
- Cestello biposto larghezza 1,30 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Comandi idraulici
- **Possibilità di funzionamento a 220V (per interni)**



Piattaforme aeree 18 metri – Oil & Steel Scorpion 1812 "City"

- Braccio telescopico
- Sbraccio con traverse anteriori chiuse 7 o 9 metri (200 o 120 kg)
- Sbraccio con traverse anteriori aperte 9 o 12 metri (200 o 120 kg)
- Cestello biposto larghezza 1,60 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Comandi idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello



Piattaforma aerea 18 metri – Oil & Steel Snake 189 "City"

- Braccio a singolo pantografo + braccio telescopico
- Sbraccio 9 metri
- Cestello biposto larghezza 1,60 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Comandi idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello



Piattaforma aerea 19 metri – Oil & Steel Snake 1911 "City"

- Braccio a singolo pantografo + braccio telescopico
- Sbraccio con traverse posteriori chiuse 7 o 9 metri (200 o 120 kg)
- Sbraccio con traverse anteriori aperte 9 o 11 metri (200 o 120 kg)
- Cestello biposto larghezza 1,60 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Comandi idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello



Piattaforma aerea 20 metri – Oil & Steel Snake 2010 "Rent Edition"

- Braccio a doppio pantografo + braccio telescopico
- Sbraccio massimo 10 metri (con 200 kg)
- Cestello biposto larghezza 1,60 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Altezza a macchina chiusa 2,4 metri



Piattaforma aerea 20 metri – Multitel Pagliero MX196

- Doppio braccio a pantografo con entrambi i bracci telescopici
- Sbraccio fino a 10 metri
- Cestello biposto larghezza 1,40 m
- Portata massima 200 kg
- Comandi elettro-idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello
- SENZA INGOMBRI SOTTO AL CESTELLO
- IDEALE PER LAVORI SU COPERTURE



Piattaforma aerea 20 metri – Socage 20D ForSte

- Braccio a doppio pantografo + braccio telescopico
- Sbraccio fino a 9 metri sempre con 225 Kg
- Cestello biposto larghezza 1,40 m
- Portata massima 225 kg comprese 2 persone
- Comandi elettro-idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Radiocomando
- SENZA INGOMBRI SOTTO AL CESTELLO
- Possibilità di funzionamento a 220V (per interni)



Piattaforma aerea 21 metri – Oil & Steel Snake 2112 "City"

- Braccio a singolo pantografo + braccio telescopico
- Sbraccio con traverse posteriori chiuse 7 o 9 metri (200 o 120 kg)
- Sbraccio con traverse anteriori aperte 9 o 11 metri (200 o 120 kg)
- Cestello biposto larghezza 1,60 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Radiocomando
- Presa elettrica 220V sul cestello



Piattaforma aerea 21 metri – Oil & Steel Snake 2112 "Smart"

- Braccio a singolo pantografo + braccio telescopico
- Sbraccio con traverse posteriori chiuse 7 o 9 metri (200 o 120 kg)
- Sbraccio con traverse anteriori aperte 9 o 11 metri (200 o 120 kg)
- Cestello biposto larghezza 1,40 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Comandi idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello



Piattaforma aerea 22 metri – Socage DA 422

- Braccio a doppio pantografo + braccio telescopico
- Sbraccio fino a 12 metri
- Cestello biposto larghezza 1,40 m
- Portata massima 300 kg comprese 2 persone
- Comandi idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Possibilità di funzionamento a 220V (per interni)



Piattaforma aerea 23 metri – Multitel Pagliero MX235

- Doppio braccio a pantografo con entrambi i bracci telescopici
- Sbraccio fino a 12 metri
- Cestello biposto larghezza 1,40 m
- Portata massima 200 kg
- Comandi elettro-idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello
- **SENZA INGOMBRI SOTTO AL CESTELLO**
- **IDEALE PER LAVORI SU COPERTURE**



Piattaforma aerea 25 metri – Multitel Pagliero MX250

- Doppio braccio a pantografo con entrambi i bracci telescopici
- Sbraccio fino a 12 metri
- Cestello biposto larghezza 1,40 m
- Portata massima 200 kg
- Comandi elettro-idraulici
- Presa elettrica 220V sul cestello
- **UNA DELLE PIU' ALTE PLE SU AUTOCARRO PATENTE B IN ITALIA**



Piattaforma aerea 24 metri – Oil & Steel Eagle 2422

- Braccio telescopico con jib telescopico
- Sbraccio con traverse chiuse 17 metri
- **Sbraccio con traverse aperte 22 metri**
- Cestello biposto allargabile da 2,40 a 3,20 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Presa per idropulitrice sul cestello
- Comandi elettro-idraulici
- Motore HATZ diesel ausiliare



Piattaforma aerea 28 metri – Oil & Steel Snake 2816

- Braccio a doppio pantografo + braccio telescopico
- **Sbraccio 16 metri**
- Cestello biposto larghezza 2,20 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Comandi elettro-idraulici
- Presa per idropulitrice sul cestello
- **Veicolo 10 t**



Piattaforma aerea 28 metri – SOCAGE DA 328

- Braccio a doppio pantografo + braccio telescopico
- **Sbraccio 12 metri con stabilizzatori in sagoma**
- **Sbraccio 15 metri con stabilizzatori estesi**
- Cestello biposto larghezza 1,80 m
- Portata massima 225 kg comprese 2 persone
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Comandi elettro-idraulici
- **Veicolo 6 t**



Piattaforma aerea 36 metri – So.Ca.Ge. Fassi Sky's Scope 35/20 JS

- Braccio telescopico con jib telescopico
- Sbraccio laterale 20 metri
- **Cestello biposto allargabile da 2,80 a 4,20 m**
- Portata massima 250 kg comprese 2 persone
- Presa elettrica 220V + presa per idropulitrice sul cestello
- Motore HATZ diesel ausiliare



Piattaforma aerea 36 metri – Oil & Steel Eagle 3526

- Braccio telescopico con jib telescopico
- **Sbraccio laterale con traverse estese 26 metri**
- Sbraccio laterale con traverse parzialmente estese 21 metri
- Sbraccio laterale con traverse chiuse 16 metri
- Cestello biposto allargabile da 2,50 a 3,20 m
- Portata massima 280 kg comprese 3 persone
- Presa elettrica 220V e per idropulitrice sul cestello
- Motore HATZ diesel ausiliare
- Possibilità di aggancio cestello eternit



Piattaforma aerea 52 metri – Oil & Steel Eagle 5230

- Braccio telescopico con jib telescopico
- Sbraccio laterale con traverse estese 27 metri
- Sbraccio posteriore con traverse estese 30 metri
- Sbraccio laterale con traverse parzialmente estese 21 metri
- Cestello biposto allargabile da 2,50 a 3,20 m
- Portata massima 280 kg comprese 3 persone
- Presa elettrica 220V e per idropulitrice sul cestello
- Motore AIFO diesel ausiliare
- Comandi elettro-idraulici
- Possibilità di aggancio cestello eternit



Piattaforma aerea 56 metri – Oil & Steel Eagle 5634

- Braccio telescopico con jib telescopico
- Sbraccio con traverse estese 27 metri
- Sbraccio con zavorre (6,5 + 3 t) e traverse estese 34 metri
- Sbraccio con zavorre (6,5 + 3 t) e traverse parzialmente estese 27
- Cestello triposto allargabile da 2,50 a 3,20 m
- Portata massima 280 kg comprese 3 persone
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Pompa a cilindrata variabile
- Autocarro SCANIA EURO 5 a scarico verticale
- Comandi elettro-idraulici
- Motore Hatz 2 cilindri di emergenza
- Possibilità di aggancio cestello eternit



Piattaforma aerea 66 metri – Multitel Pagliero J2365TA

- Braccio telescopico con 2 jib telescopici
- Sbraccio con traverse estese 34 metri
- Sbraccio con traverse parzialmente estese 27 metri
- Altezza massima con traverse completamente rientrate 42 metri
- Cestello quadri-posto allargabile da 2,50 a 3,60 m
- Portata massima 200 kg comprese 2 persone
- Portata massima 400 kg comprese 4 persone
- Presa elettrica 220V sul cestello
- Comandi elettro-idraulici
- Motore Perkins 100 CV
- Veicolo trasporto eccezionale 44 TON



Cestello "ETERNIT" per PLE 36, 52 e 56 metri

- A sponda brandeggiante
- Consente l'effettuazione di lavori di smaltimento ETERNIT
- Consente l'effettuazione di lavori di RIFACIMENTO TETTI
- Utile anche per lavori di sistemazione coperture
- Collegabile a 3 PLE per diverse soluzioni di ingombri, sbracci, altezze
- Portata kg 280 o kg 400 comprese 3 persone.



Per informazioni:

SEDE

0432 767016

info@savani.it

Costantino SAVANI

348 2814187

costantino@savani.it

Dimitri SAVANI

348 2809320

dimitri@savani.it